


sprzet
eventowy.pl



barierki i ogrodzenia



barierki lekkie

Lekkie barierki ochronne (nazywane również papieskimi) to podstawa zabezpieczenia wydarzeń, w tym koncertów, festiwali, pikników oraz imprez sportowych. Zapewniają szybki montaż i możliwość stworzenia dowolnego kształtu ogrodzenia. Unikatowy system łączenia barierek uniemożliwia rozdzielenie ciągu przez osoby postronne.

materiał:

stal, ocynk galwaniczny oraz ogniowy

dostępne wymiary:

1 dł. 2.30 m, wys. 1,1 m


2 dł. 2.20 m, wys. 1,05 m

waga:

10 kg lub 18 kg

dodatkowo:

możliwość brandingu



1



2





barierki sceniczne

Barierki sceniczne typu mojo to niezastąpione rozwiązanie przy organizacji koncertów, festiwali i imprez masowych. Mocna i stabilna konstrukcja zabezpiecza przed naporem tłumu, a jej perforowane fronty uniemożliwiają wspinanie się na bariery i zaklinowanie w nich kończyn, przy jednoczesnej dbałości o odpowiednią akustykę wydarzeń.

materiał:

stal cynkowana ogniowo,
drobnodziurowana blacha
siatkowa

wymiary:

szer. 1,1 m, wys. 1,2 m

waga:

65kg

dodatkowo:

maty gumowe zabezpieczające
powierzchnie



barierki sceniczne

moduły dodatkowe



Moduły dodatkowe barierek scenicznych umożliwiają tworzenie ciągów komunikacyjnych oraz rozprowadzenie przewodów i instalacji. Ciąg barierek można formować w liniach lub ustawić pod kątem.

materiał:

stal cynkowana ogniowo,
drobnodziurowana blacha siatkowa

1 przepust kablowy

wymiary: szer. 1,1 m, wys. 1,2m
waga : ~40 kg

2 bramka wejściowa

wymiary: szer. 1,1 m, wys. 1,2m
waga : 50 kg

3 brama wjazdowa

wymiary szer. 3,0 m, wys. 1,2m
waga: 120 kg

4 narożnik zewnętrzny

wymiary: szer. 1,1 m, wys. 1,2m
waga : ~30 kg

5 narożnik wewnętrzny

wymiary: szer. 2,2 m, wys. 1,2m
waga : ~ 60 kg



barierki ciężkie

Barierki ciężkie to nieodłączny element imprez masowych - szczególnie tych o podwyższonym ryzyku i naporze tłumu. Dzięki wysokiej stabilności są odporne na nacisk i przesunięcia. Idealnie sprawdzą się przy zabezpieczeniu frontów scen, stref zabezpieczenia medycznego/ppoż oraz tworzeniu tuneli komunikacyjnych i kablowych. System łączy umożliwia dowolne formowanie ciągów barier.

materiał:
stal, ocynk galwaniczny

dostępne wymiary:
dł. 2.20 m, szer 1,20 m

waga:
65 kg

dodatkowe:
możliwość brandingu





tunele wejściowe

Tunele wejściowe dają możliwość ukierunkowania ruchu i większej kontroli nad tłumem w strefach wejściowych koncertów, festiwali oraz imprez masowych. Ich system zamykania pozwala na szybką blokadę przejścia w razie konieczności. Poza wersją standardową, w ofercie posiadamy również wersję szeroką, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

materiał:


stal ocynkowana ogniwo

wymiary wewnętrzne:


dł. 2,00m x szer. 0,58m x wys. 1,10m
dla wersji NS szer. 1,16 m

waga:


80 kg
120 kg



ogrodzenia ażurowe



akcesoria



Wysoka barierka ochronna świetnie sprawdzi się przy zabezpieczaniu większego terenu, zarówno imprezy jak i budowy. Specjalny system łączy pozwala na stworzenie dowolnej konfiguracji ogrodzenia w krótkim czasie. Dodatkowa możliwość montażu materiału zasłaniającego strefy zamknięte i chroniącego przed wiatrem, a także podpór dla przęsa w miejscach szczególnie narażonych na jego działanie.

materiał:

stal ocynkowana galwanicznie

dostępne wymiary:

dł. 3.50 m x wys.. 2,00 m

waga:

15,2 kg

akcesoria płatne:

1 wysłony

akcesoria bezpłatne:

2 kółka do bramy

3 klamry

4 stopy betonowe/plastikowe

5 podpory i kotwy



namioty ekspresowe



namiot gwiazda

Namioty typu „Gwiazda” to efektowne i funkcjonalne wypełnienie przestrzeni wystawienniczych, terenu imprez plenerowych oraz akcji promocyjnych. Z powodzeniem sprawdzą się także w strefach gastronomicznych, jako alternatywa dla namiotów ekspresowych czy hal namiotowych. Wykorzystanie nieprzemakalnego materiału zapewnia pełną ochronę przed deszczem, a solidna konstrukcja wykonana z najlepszej jakości aluminium jest odporna na porywy wiatru. Poszycie namiotu gwarantuje zarówno dużą przestrzeń zadaszenia, jak i doskonały nośnik reklamowy, co w połączeniu z ciekawą i przykuwającą wzrok formą zapewnia bardzo dobrą ekspozycję marki w trakcie eventów czy akcji promocyjnych. Namioty typu „Gwiazda” są dostępne w wersji jedno oraz dwu masztowej dla jeszcze większej powierzchni użytkowej. Obydwa modele cechuje łatwość montażu bez wykorzystania specjalistycznych narzędzi, a także komfort transportu.



gwiazda jednomasztowa




materiał:
wodoodporny poliester

wymiary:
średnica $\varnothing$ 12,6 m, wys.
wejścia 2,2 m, wys. w
szczycie 4,97 m

waga:
63 kg

kolor: ☐



gwiazda dwumasztowa



materiał:
wodoodporny poliester

wymiary:
dł. 16,7 m, szer. 12 m, wys.
wejścia 2,2 m, wys. w
szczycie 5,5 m

waga:
80 kg

kolor: ☐



namioty ekspresowe

Namioty ekspresowe to podstawowe wyposażenie wydarzeń plenerowych. Doskonale sprawdzają się również podczas akcji promocyjnych, pikników oraz imprez pracowniczych. Elegancki wygląd i możliwość formowania ciągów sprawiają, że z powodzeniem mogą być stosowane także przy organizacji wydarzeń rodzinnych, wesel i komunii. Harmonijkowa konstrukcja umożliwia szybkie rozłożenie i złożenie namiotu. Wodoodporny materiał zapewnia skuteczną ochronę przed deszczem, a specjalne rynny skutecznie odprowadzają wodę opadową. Namioty dają szerokie możliwości brandingu, zarówno na ścianach, jak i okapie umożliwiając ich wszechstronne wykorzystanie jako nośnika reklamowego. Namioty ekspresowe są dostępne w wersjach 3x3 m, 3x4,5 m oraz 3x6 m, co gwarantuje elastyczność w kształtowaniu przestrzeni użytkowej.



namiot 3x3

materiał:

konstrukcja aluminiowa, Poszycie poliestrowe

materiał:

szer. 3,0 m x gł. 3 m x wys. 2 m

kolor: ☐ ☒



namiot 3x4,5

materiał:

konstrukcja aluminiowa, Poszycie poliestrowe

materiał:

szer. 4,5 m x gł. 3 m x wys. 2 m

kolor: ☐ ☒



namiot 3x6

materiał:

konstrukcja aluminiowa, Poszycie poliestrowe

materiał:

szer. 6,0 m x gł. 3 m x wys. 2 m

kolor: ☐



podłoga drewniana

materiał:


drewno

wymiary:

1 x 1m

pow. plastra 1m²

kolor: 



podłoga plastikowa

materiał:

tworzywo

wymiary:

1,20 x 0,97 m

pow. plastra 1,16m²

kolor: 





Baldachim 3x3 biały



materiał:
wodoodporny poliester

wymiary:
długość 3 m,
szerokość 3m,
wysokość 2,3m

kolor: ☐



Baldachim 3x3 brązowy



materiał:
wodoodporny poliester

wymiary:
długość 3 m,
szerokość 3m,
wysokość 2,3 m

kolor: ☒



parasole eventowe



parasol san marino



materiał:

wodoodporny poliester,
240g/m²

wymiary:

średnica $\varnothing$ 4m, wys. 2,72m

waga:

16 kg ☐

kolor:



parasol gardena



materiał:

wodoodporny poliester,
180g/m²

wymiary:

średnica $\varnothing$ 2,5m, wys 2,50m

waga:

16 kg ☐

kolor:



sceny i podesty sceniczny

podesty sceniczne

2x1m

2x0.5m

1x1m



Podesty sceniczne umożliwiają budowę scen, wybiegów, trybun, podestów dla chóru i kamer wizyjnych. Dzięki modułowej konstrukcji blaty są połączone w trwały i bezpieczny sposób. Aluminiowa rama i antypoślizgowa powierzchnia pozwalają na wykorzystanie także podczas imprez plenerowych bez obawy o warunki atmosferyczne

materiał:

profil aluminiowy, blat ze sklejki antypoślizgowej

waga:

42 kg lub 22 kg


atest:


dopuszczalne obciążenie 750 kg/m²,
Atest DIN 4112, 4113, Norma B4600

akcesoria:

- 1** nogi regulowane 60-100 i 80-140 cm
- 2** nogi stałe 10-40 cm
- 3** Klamry, szczęki
- 4** Poręcze 100 cm i 200 cm
- 5** Schody modułowe 20 -120 cm
- 6** Kółka riserowe i transportowe

akcesoria





kable i najazdy kablowe



najazd 3-kanałowy

model:

Defender MINI

wymiary:

dł. 1,00 m x szer. 0,29 m

wymiary kanału:

szer. 3,0 cm x wys. 3,5 cm, średnica kanału 18 mm

waga:

4,65 kg

nośność:

5 ton na powierzchni 20 cm x 20 cm



najazd 5-kanałowy

model:

Defender MIDI

wymiary:

dł. 0,90 m x szer. 0,54 m

wymiary kanału:

szer. 3,4 cm x wys. 3,6 cm, średnica kanału 18 mm

waga:

12,80 kg

nośność:

5 ton na powierzchni 20 cm x 20 cm



zakręt do najazdu

model:

Defender MIDI

wymiary:

zakręt 45 stopni

wymiary kanału:

szer. 3,4 cm x wys. 3,6 cm, średnica kanału 18 mm

waga:

3,55 kg

nośność:

5 ton na powierzchni 20 cm x 20 cm



agregaty 3 kW



rozdzielnie 32 A



kable 230 V




agregaty 5 kW



rozdzielnie 63 A



kable Siłowe



Zabezpieczenie podłoża



zabezpieczenie typu lekkiego

Mini-Track

Mini-Track to lekki system przeznaczony głównie dla ruchu pieszego. Zabezpiecza podłoże przed dużym obciążeniem w trakcie koncertów, festiwali czy imprez masowych. System stanowi niezastąpiony sposób na ochronę trawników i muraw piłkarskich, pozwalając jednocześnie na swobodny przepływ powietrza i wody. Jego elementy z łatwością znoszą obciążenia sprzętu estradowego oraz konstrukcji scenicznych, a antypoślizgowa powłoka zapewnia komfort i bezpieczeństwo ruchu.

materiał

PE

wymiary panelu:

dł. 1,20m, szer. 0,97m

powierzchnia krycia panelu:

1,16m²

waga:

6,6kg/m²

max. obciążenie:

31 t/m²

zabezpieczenie typu średniego

EuroMat



Euromat to system płyt umożliwiających stworzenie tymczasowego placu, toru dostępowego lub drogi dojazdu, skutecznie zabezpieczając podłoże podczas koncertów, festiwali czy imprez masowych. Płyty są wykonane z trwałego i elastycznego polietylenu wysokiej gęstości, wytrzymującego obciążenia do 80 ton, dopasowującego się do kształtu i faktury terenu. Dzięki systemowi łączników i uchwytem, płyty są wygodne w przenoszeniu i montażu. Ich chropowata struktura znacząco poprawia przyczepność, przemieszczanie się pojazdów oraz zmniejsza ryzyko poślizgu.

materiał

HDPE

wymiary panelu:

dł. 2,44m, szer. 1,2m

powierzchnia krycia panelu:

2,93m²

waga panelu:

35 kg

max. obciążenie:

80 t/m²

zabezpieczenie typu ciężkiego

i-Trac



Płyty I-Trac są przeznaczone do ochrony nawierzchni przed wyjątkowo ciężkimi maszynami i urządzeniami, umożliwiając bezpieczny wjazd na teren wydarzenia ciężarówek i dźwigów. Moduły można stosować pojedynczo oraz łączyć w dowolne kształty. Ich lekkość, elastyczność oraz łatwość montażu pozwala na samodzielne ułożenie nawierzchni lub drogi dojazdowej bez wykorzystania specjalistycznych narzędzi. Płyty można stosować na wszystkich rodzajach podłoża.

materiał

PPCP

wymiary panelu:

dł. 1,20m, szer. 0,92m

powierzchnia krycia panelu:

1,16m²

waga panelu:

15,6 kg

max. obciążenie:

750 t/m²

zabezpieczenie typu ciężkiego

alu-trac



Alu-Track to system zabezpieczenia podłoża typu ciężkiego, dostosowany do wysokiego natężenia ruchu kołowego oraz dużych obciążeń, nawet do 140 t/m². Zapewnia komfort dostępu, dojścia oraz dojazdu do miejsca festiwalu, koncertu czy imprezy masowej. Elastyczny i prosty system łączenia daje nieograniczone możliwości konfiguracji nawierzchni, bez użycia specjalistycznych narzędzi. Idealnie sprawdzi się przy ochronie podłoża przestrzeni publicznych, parków, trawników czy obiektów sportowych.

materiał

aluminium

wymiary panelu:

dł. 3 m, szer. 2,15 m

powierzchnia krycia panelu:

6,45m²

waga panelu:

176 kg

max. obciążenie:

141 t/m² (zależne od podłoża)



meble eventowe



Krzeseła składane

Krzeseła składane łączą ze sobą lekkość, łatwość transportu i składowania oraz solidną konstrukcję, wytrzymującą do 160 kg. Doskonale sprawdzą się podczas koncertów, zarówno dla widowni jak i orkiestry, konferencji, szkoleń, przyjęć weselnych, a także jako wyposażenie garderób. Specjalny system zaczepów umożliwia łatwe łączenie w rzędy, a atesty przeciwpożarowe gwarantują bezpieczeństwo.

materiał:
tworzywo sztuczne

wymiary:
szerokość 46 cm
Głębokość 40 cm
Wysokość 105 cm

waga:
3 kg

dodatkowo:
łączniki do rzędów
łączenie krzeseł
Numeracja rzędów i krzeseł





krzesło maya

materiał:

Tworzywo sztuczne

wymiary:

dł. 44 cm gł. 50 cm wys. 81cm

waga:

3 kg

Dostępne kolory:



krzesło bankietowe

materiał:

alumiowy stelaż, obicie materiałem

wymiary:

Wys. 93cm gł. 53cm szer. 45cm

waga:

3,5 kg

Dostępne Kolory:





krzesła weselne

materiał:
drewno

wymiary:
dł. 44 cm gł. 50 cm wys.81cm

waga:
4 kg



krzesła paris

materiał:
Drewno i tworzywo sztuczne

wymiary:
dł. 44 cm gł. 50 cm wys.81cm

waga:
4 kg





krzesło ghost



krzesło iso



samba



samba z pulpitem



paris



kawowy



kawowy



kawowy



coctail



coctail



coctail



palet

zestaw natural



Zestaw Natural to modna i uniwersalna propozycja mebli doskonale pasujących zarówno do zamkniętych przestrzeni, jak i imprez plenerowych, w tym pikników, uroczystości rodzinnych, a także nowoczesnych ślubów. Naturalnego wdzięku nadaje im opalana żywym ogniem struktura drewna. Idealnie komponują się z drewnianymi podłogami, namiotami oraz parasolami tworząc wyjątkową atmosferę wydarzenia. Zestaw można wzbogacić o roślinne dekoracje podkreślając jego naturalny charakter. Dodatkowo, wygląd mebli można spersonalizować poprzez branding blatów oraz siedzisk. Drewno jest oszlifowane i zabezpieczone przed wilgocią.

materiał:

drewno i szkło

wymiary:

siedzisko 50cmx40cmx30cm

stolik 80cmx80cmx40cm

kolor:



siedzisko z palet



leżak



siedzisko z palet



leżak

meble eventowe bary i recepcje



bar eco



bar eco natural



bar pikowany



lada standard





Multimedia i nagłośnienie



telewizory



ekrany LED



ekrany projekcyjne



projektory





głośnik aktywny

model:
Mackie SRM 450, dwudrożne

moc szczytowa:

1000 W

wymiary:

wys. 66cm, szer. 40cm, gł. 37cm



głośnik basowy

model:
Mackie HD 1801

moc szczytowa:

1600 W

wymiary:

wys 58cm, szer. 58cm, gł. 65cm





mikrofony

mikrofon:
Mikrofon Mipro ACT 7H

baza:
Baza Mipro ACT 717

zasilanie:
Bateria AA



mikser

model:
Tabco 260 mix

Specyfikacja:
Ilość kanałów 4

zasilanie:
Kabel PC





wyposażenie i akcesoria eventowe



słupek z liną

materiał:

Stal nierdzewna


wymiary:

średnica podstawy 33 cm

wysokość 94 cm

wymiary sznura:

200 cm lub 250 cm



słupek z taśmą

materiał:

Stal nierdzewna

wymiary:

średnica podstawy 36 cm

wysokość: 95 cm

wymiary taśmy:

200 cm lub 250 cm





grzybek grzewczy

moc:

12 kW, zasilanie - butla propan
butan

materiał:

stal malowana proszkowo, rura
szklana zabezpieczająca przed
płomieniem

wymiary:

średnica podstawy 42 cm
wysokość 215 cm



piramidka grzewcza

moc:

13 kW, zasilanie - butla propan
butan

materiał:

stal malowana proszkowo, rura
szklana zabezpieczająca przed
płomieniem

wymiary:

średnica podstawy 42 cm
wysokość 215 cm





pulpit ażurowy

wymiary pulpitu:

szerokość 49 cm
wysokość 34 cm

wymiary statywu

wysokość 78-150 cm

kolor:



pulpit dyrygencki

wymiary pulpitu:

szerokość 110 cm
wysokość 34 cm

wymiary statywu

wysokość 78-150 cm

kolor:



pulpit druciak

wymiary pulpitu:

szerokość 49 cm
wysokość 34 cm

wymiary statywu

wysokość 78-150 cm

kolor:



Nagrzewnice



0,8 kW



3 kW



5 kW



9 kW



22 kW



15 kW

Aksesoria



lustro 150x30



lustro 167x40



kosz 35l



popielnice



kosz 120l



regaly

Akcesoria

tablice



wieszaki



szatnie



zastawki



mównice



tabliczki



sprzet
eventowy.pl



**Łukasz
Gliszczyński**

+48 732 607 246
l.gliszczynski@sprzeteventowy.pl



**Krzysztof
Wiewióra**

+48 668 641 433
k.wiewiora@sprzeteventowy.pl